



◆当面する重点作業

1. 高温乾燥が続く場合は、定期的にかん水を行う。降雨が多く停水する場合は排水を行う。
2. 炭そ病の発生が見られた場合(病斑部は少しへこむ)は見つけ次第埋め、2次感染を減らす。
3. スモモヒメシンクイの被害が散見される。防除間隔を空けすぎず、定期的に防除する。
被害果がある場合は適切に処理を行う。
4. ハダニの発生が散見されるので注意する。
5. 台風の被害を軽減するため、支柱等しっかり固定をして置く。

◆第13回薬剤散布について

散布日 月 日

1. 散布時期：9月3日(火)～8日(日)
2. 調合量：水100ℓ当り ※混用順に記載

農薬名	使用量	対象病害虫	収穫前
展着剤	10ml	—	—
⑩バリアード顆粒水和剤	50g	シンクイムシ類	前日
⑩ベフラン液剤25	66ml	黒星病・斑点落葉病・すす斑病・すす点病	前日

3. 散布量：10a当り⇒500ℓ以上
4. 散布上の留意事項

- ①果面の汚れ軽減のため、通常の展着剤に代えて特殊展着剤ササラ 3,000倍(水100ℓ当り33ml)を使用しても良い。ただしベフラン液剤との混用によりササラの特性である消泡効果は低下し、果面の汚れ防止効果のみとなる。
- ②スモモヒメシンクイの発生が見られる園は、バリアード顆粒水和剤2,000倍(水100ℓ当り50g)を加用散布しても良い。また前回散布との間隔が空き過ぎないように注意し丁寧に散布する。
- ③炭そ病の発生が心配される場合は、オーソサイド水和剤800倍(水100ℓ当り125g・収穫前日まで)を加用散布する。
- ④ハダニの発生が見られる園は、コロマイト乳剤1,000倍(水100ℓ当り100ml)を加用散布する。
定期防除で今年使用しなかったダニ剤を使用する場合は、果樹技術員に相談する。
- ⑤ハダニ類の発生が見られるが、ダニ剤を使い切ってしまった場合、年間何回でも使用可能なアカリタッチ乳剤1,000倍(水100ℓに100ml・収穫前日まで)を特別散布しても良い。
散布から1週間ほどで再び成虫が発生し始めるため、発生状況を確認しながら繰り返し使用するとより効果的である。物理的作用による効果の為、抵抗性は発達しない。なお卵には効果がない。ダニ剤を散布する2～3日前にアカリタッチ乳剤を使用する事も有効である。
高温時の散布は控える。展着剤は使用しない。単剤での散布を基本として使用する(薬害防止)
- ⑥ベフラン液剤に代えて、ベルコートフロアブル1,500倍(水100ℓ当り66ml)を使用してもよい。
- ⑦収穫中の品種には飛散しないようにする。

◆紅玉の着色管理について

1. 紅玉は、着色が良いため、跡が残りやすい。葉つみ・玉まわしを徹底し着色向上に努める。
2. 日焼け防止の為に葉摘みや支柱立ては果実温が十分に上がった午後から実施する。
また、徒長枝の切りすぎや葉の摘みすぎに注意する。極端に強い葉つみは日焼けの発生や着色を不鮮明にし、さらに来年の花芽形成も悪くするので注意する。
※葉摘みの程度：弱く：2～3枚、普通：5～6枚、強く：10枚以上

◆カルシウム欠乏対策について

ビターピット・ジョナサンスポット、コルクスポット等カルシウム欠乏対策として、必要に応じて、下記内容により、葉面散布肥料を散布する。

1. 対策時期：継続して月に1回程度
2. 使用資材：

資材名	倍率	1000当り使用量
ストピットⅡ	500倍	200g
スイカル	1,000倍	100g
カルビタ	1,000倍	100g
カルタス	500～1,000倍	200～100g

3. 注意事項：基本、カルシウム肥料とリン酸肥料は結合してしまうため混用しない。
ストピットⅡは、白くなるので収穫前の使用は控える。

◆心かび果(心腐れ果)対策について

シナノスイートは心かび病の発生が多い。収穫前での対策として、樹上での選果・除去が必要となる。シナノスイートは9月初旬頃からを目安に実施する。大玉の果実を中心に着色が著しく進んでいる果実・地色の黄化が早い果実は、樹上で除去する。

◆シナノドルチェ収穫及び出荷目揃い会開催について

下記日程で開催しますので最寄りの会場に出席下さい。

開催日	曜	開催時間	開催場所	担当
9月 9日	月	午前11:00	西部流通センター	徳武・寺沢
		午後 2:00	若穂果実流通センター	松沢

※以外の地区は、果樹技術員まで直接相談下さい。

◆紅玉収穫及び出荷目揃い会開催について

下記日程で開催しますので最寄りの会場に出席下さい。

開催日	曜	開催時間	開催場所	担当
9月13日	金	午後 2:00	西部流通センター	徳武・寺沢
			真島フルーツセンター	根津
			若穂果実流通センター	松沢

◆令和7年12月配布予定

半わい化用JM2台木苗の予約注文とりまとめについて

基本受注生産になります。このため、来年度配布用の苗木取りまとめを実施致します。

1. 提出期限：令和6年9月25日(水) ※期日厳守
2. 提出場所：各流通センター・共選所 果樹技術員まで
3. 苗木配布予定時期：令和7年12月頃配布
4. 留意事項
 - 1) 受付品種：下記記載の品種となります。
ただし、諸事情により取り扱いできない品種がでる場合があります。
 - 2) 苗木価格：参考価格です。供給時期に決定となりますので、納品書でご確認下さい。
 - 3) 苗木業者での受注生産になるため、数量変更、キャンセルはできません。

[注文書控]

台木	品種	注文本数	参考価格
半わい化用 JM2台	シナノリップ	本	2,130円
	シナノドルチェ	本	2,130円
	秋映	本	1,930円
	シナノスイート	本	1,930円
	シナノゴールド	本	2,130円
	長ふ12(ふじ)	本	1,930円
	三島系(ふじ)	本	1,930円

-----キリトリセン-----

令和7年12月配布予定 りんご半わい化栽培用JM2台木苗 注文書

提出日：令和6年 月 日

支所・支店 地区 M指定 組合員コード
氏名 電話番号

台木	品種	注文本数	参考価格
半わい化用JM2台	シナノリップ	本	2,130円
	シナノドルチェ	本	2,130円
	秋映	本	1,930円
	シナノスイート	本	1,930円
	シナノゴールド	本	2,130円
	長ふ12(ふじ)	本	1,930円
	三島系(ふじ)	本	1,930円

