

◆生育状況について


中生種の着色が平年より7～10日程度早く、8月上旬から始まった。果実肥大は順調に進んでいる。高温により果実の日焼けが発生、褐斑病、炭そ病が散見される。

◆当面する重点作業について

1. 土壌が乾燥するとカルシウム欠乏が発生しやすくなる。また、日焼けを助長するため、かん水や葉面散布などの対策を実施する。また、草丈を長すぎず、短くしすぎないようにする。多雨による根痛み対策として、排水対策に努める。※果樹総合情報No.6参照。
2. 徒長枝切り、支柱立てを行い、受光体制、薬剤の掛かりやすい、風通しのよい状態にする。
なお日焼対策として、葉摘みや支柱立ては、果実温が十分に上がった午後から実施すると共に、徒長枝の切りすぎ、葉の摘みすぎに注意する。
3. 鳥害・ヤガ対策を行う。※果樹総合情報No.6参照。
4. 中生種への落果防止剤の散布と、樹相に合わせた中生種の着色管理を行う。
5. 降雨続く、降雨時間が長い場合は、炭疽病などの発生が心配される。また、スモモヒメシシクイ対策を含め、薬剤散布は散布間隔に注意し、適期に薬剤散布を実施する。炭そ病の果実病斑が見られたら、早急に、採って土中に埋める。

◆新梢管理について

1. 主枝、亜主枝や側枝基部の徒長枝（新梢）は全部欠き取るのではなく、30cmに1本位で千鳥に残す。
⇒ 計画的に切り（欠き）取る。
2. 着果不足で樹勢の強い樹は、徒長枝をこの時期切らずに無駄な養分を発散させる。
お盆の頃に切り取る。
3. 殺ダニ剤散布に合わせ、徒長枝（新梢）の処分をする。⇒ 30cmに1本位ずつ千鳥で適宜に残す。
4. 図の矢印部分（主枝・亜主枝の基部）の新梢は強くなりやすいので欠き取る。



◆品質向上対策について

- 品質向上対策として、必要に応じて、下記葉面散布肥料を散布する。
- 1. 使用時期：第13回薬剤散布に混用使用（単用使用してもよい）
 - 2. 使用資材：調合量1000ℓ当り

【品質向上対策】

資材名	使用倍率	調合量
オルガミン	2,000倍	50ml
ケルパック66	1,000倍	100g
友果	500～1,000倍	200～100g

+

資材名	使用倍率	調合量
色一番E	1,000～2,000倍	100～200g
サンカラー	1,000倍	100ml
メリット赤	500倍	200g
カルビタP	770倍	650g

◆第13回薬剤散布について

- 1. 散布時期：9月2日（水）～6日（日）

実際散布月日 月 日
- 2. 使用薬剤（混用順記載）※調合量1000ℓ当り・10a当り散布量：5000ℓ以上

農薬名	使用倍率	調合量	収穫前	病害虫
展着剤	10,000倍	10ml	—	—
ベルコートフロアブル	1,500倍	66ml	前日	斑点落葉病・黒星病・すす斑病・すす点病・褐斑病
Ⓜ バリアード顆粒水和剤	2,000倍	50g	前日	シンクイムシ類

- 3. 散布上の留意事項
 - 1) 果面の汚れ軽減のため、通常展着剤に代えて、展着剤ササラ2,000倍（水1000ℓ当たり50ml）又はスカッシュ1,000倍（水1000ℓ当たり100ml）を使用してもよい。
 - 2) ベルコートフロアブルに代えて、ベルコート水和剤1,000倍（水1000ℓ当たり100g・収穫前日まで）を使用してもよい。
 - 3) 炭そ病発生が心配される場合は、ベルコートフロアブルに代えて、オーソサイド水和剤800倍（水1000ℓ当たり125g・収穫前日まで）を加用散布する。ただし、年間使用回数6回以内を超えないよう注意する。

◆心かび果(心腐れ果)対策について

シナノスイートは心かび病の発生が多い。収穫前での対策として、樹上での選果・除去が必要となる。シナノスイートは9月初旬頃からを目安に実施する。大玉の果実を中心に着色が著しく進んでいる果実・地色の黄化が早い果実は、樹上で除去する。

◆紅玉着色管理について

1. 着色が良いため、跡が残りやすい。葉つみ・玉まわしを徹底し着色向上に努める。
2. 日焼け防止の為に葉摘みや支柱立ては果実温が十分に上がった午後から実施する。
また、徒長枝の切りすぎや葉の摘みすぎに注意する。極端に強い葉つみは日焼けの発生や着色を不鮮明にし、さらに来年の花芽形成も悪くするので注意する。
※葉摘みの程度：弱く：2～3枚、普通：5～6枚、強く：10枚以上

◆シナノドルチェ収穫及び出荷目揃い会開催について

下記日程で開催しますので最寄りの会場に出席ください。

開催日	曜	開催時間	開催場所	担当
9月 2日	水	午後 2:00	篠ノ井 西部流通センター	徳武・佐藤
9月 3日	木	午前11:00	若穂 若穂果実流通センター	寺澤

※以外の地区は、果樹技術員まで直接相談下さい。

◆紅玉収穫及び出荷目揃い会開催について

下記日程で開催しますので最寄りの会場に出席ください。

開催日	曜	開催時間	開催場所	担当
9月9日	水	午後 2:00	篠ノ井 西部流通センター	徳武・佐藤
9月10日	木	午後 2:00	更北 真島フルーツセンター	根津
9月11日	金	午前11:00	若穂 若穂果実流通センター	寺澤