

◆長野市単独補助事業〔申込必要事業〕の紹介

下記事業枠に余裕があります。積極的にご利用ください。申し込み順に受け付けし、予算限度で終了となります。

事業詳細は、地区担当果樹技術員まで、ご相談ください。

1. ぶどう新品種推進事業 補助率50%以内、補助限度額50万円まで
 - 1) 1戸2a以上の圃場
 - 2) 抜根整地及び園地整備、支柱等の施設、かん水施設の整備で、ナガノパープル・ピオーネ・シャインマスカット・クイーンルージュ®・クイーンニーナを新規植え付ける園地（条件が合えば、令和7年秋・令和8年春に記載の品種を新植した園地でも可。）

◆高温乾燥・多雨対策について

本年の梅雨は、6月7日入り（平年比±0日）7月20日明け平年比+1日）で、期間前半は適度な降雨、気温も平年並みで推移したが、後半は、降雨も少なく、高温となった。（7月中旬は、昨年を上回る）

気象庁の予報では、今後もしばらく高温が続き、降雨は平年並みとなっている。作物の健全な生育、日焼け対策などのため、前回情報No.6を参照し、適切な対策を実施する。

◆農作業に係る留意事項について

1. 農機具利用の際は、騒音に注意する。特に早朝等に注意する。
2. 長野市では、廃棄物の野外焼却は禁止されている。例外として、農業者が行う稲わらや剪定枝等の焼却など認められているが、不要な野焼きはしない。
3. 農薬散布は、隣近所・園主に声をかけ、農薬飛散しないよう、時間帯や風向きに注意し、住宅・駐車場の車・洗濯物、河川、畜舎に注意するとともに、他の作物に薬液が掛からないように十分注意する。
やむを得ず残ってしまった調整液や散布器具を洗浄した液は、散布ムラの調整等に利用し河川には絶対に流さない。散布者自身の健康のため、マスク・カップ等装備をし、適切な対策を図る。
4. 農業用ビニール・ネットが強風等、飛散しないように管理する。
5. 車両運転などの際は、道路状況に注意し脱輪や転落などならないようにする。また、荷物を積む場合は、荷崩れにならないようロープ等でしっかり固定する。走行の際に、新聞紙やウレタンなどが飛散しないようにする。多くの車両などが出入りする場所は特に注意し、事故等ないようにする。
6. 農産物・資材・車両等の盗難に気を付ける。鍵のかかる場所に保管する。必ず施錠をする。

◆シンクイムシ対策について

スモモヒメシンクイは、発生源の一つとして、自家用等に園地のプルーン・スモモや庭先に植えられているハナモモ・ボケからも飛来する。発生源にならないよう管理すると共に。近隣に管理不徹底の樹がある場合は声掛けをし、適正管理を促す。対策と被害果の処理方法は、情報No.5参照。

◆鳥害対策について

前回情報No.6を参照し、適切な対策を実施する。

◆草生栽培の推進について

草生（牧草）栽培は、土壌の団粒化を促進し・乾燥の激変を防ぎ・有機物が生産されることにより、地力維持が図られます。

- 1. 播種時期
 - 1) 植付されていない場所：8月下旬～9月上中旬に行う。
 - 2) 植付されている場所：作業等により播種ができないため、4月～5月に実施する。
- 2. 播種準備
 - 1) 播種前に除草剤を使用し、雑草管理する。
 - 2) 播種10日前頃から耕起を繰り返し、さらに雑草を少なくし、整地する。
 - 3) ギシギシ・タンポポなどの宿根性雑草は、取り除く。
- 3. 播種後管理
 - 1) 発芽を揃えるため、覆土、鎮圧する。
 - 2) 春播きは、雑草に負けやすいため、雑草を高刈りして牧草を保護する。宿根雑草が残っている場合は、伸びないうちに抜き取る。
- 4. 種類と特徴
 - 1) トールフェスクフォーン
 - ①播種量：4～5 g／㎡⇒10 a 全面施用で4～5 kg
 - ②特徴：生育が早く草量が多い。日陰ややせ地でも生育する。
株立ち型なので短く刈り過ぎると露出面積が増えて雑草が生えやすい。
 - 2) ケンタッキーブルーグラス
 - ①播種量：3～4 g／㎡⇒10 a 全面施用で3～4 kg
 - ②特徴：初期の生育が遅いので小まめな刈り込み管理が必要。ただし一旦定着すると生育は早く、踏圧やその他の損傷に強い。草丈が短く刈り取り回数が少ない（草量が少ない）が、長く伸ばすと寝てしまい刈りにくい。

性質 草の種類	草量	形態	刈取性	耐寒性	耐暑性	耐乾性	耐湿性	耐踏性	耐陰性
トールフェスクフォーン	多	株	○	◎	○	◎	○	○	◎
ケンタッキーブルーグラス	少	※1	△	◎	△	◎	○	◎	○

※1 ほふく性（地面を這う様に伸びる性質）

- 5. 取扱い：JAファーム店、営農資材センターまで。